

# ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA REHABILITACIÓN NEUROCOGNITIVA EN LA ESQUIZOFRENIA MEDIANTE UN ANÁLISIS DE LA LITERATURA CIENTÍFICA

JOSE VICENTE SALES BADENES  
MICAELA MORO IPOLA

UNIVERSITAT JAUME I. CASTELLÓN



## MÉTODO

- Búsqueda sistemática en las bases de datos *Scopus*, *PubMed* y *PsycNet* de trabajos publicados entre 1996 y 2014
- Los términos, comprobados como términos MESH, fueron: “schizophrenia”, “Cognitive Remediation Therapy”, “Integrated Psychological Therapy”, “Cognitive Enhancement Therapy” y “Neuropsychological Educational Approach Remedation” combinados con el conector “AND”.

## INTRODUCCIÓN

- Los déficits cognitivos son frecuentes y graves en muchas personas con esquizofrenia.
- Causan tanta o más discapacidad como los síntomas positivos.
- Existen diferentes formas de abordarlos. La rehabilitación neurocognitiva se propone como un tratamiento eficaz, basado en la evidencia.
- Un estudio de la evolución de la literatura científica nos permitirá confirmar si continúa siendo un tema de investigación y si la propuesta evidencia empírica sobre su eficacia existe.

## RESULTADOS

Gráfico 1: Evolución de publicaciones




Gráfico 2: Porcentaje de publicaciones





Gráfico 3: Número de publicaciones por revistas.



## BIBLIOGRAFÍA

- De La Higuera, J., & Sagastagoitia, E. (2006). Rehabilitación cognitiva en la esquizofrenia: Estado actual y perspectivas futuras. *Apuntes de Psicología*, 24, 245–266.
- Gabaldón, O., Ruiz, M., Bilbao, M<sup>a</sup>.A., Burguera, J. M<sup>a</sup>., Alústiza, A., Erkizia, B., & Sakara, M. J. (2010). Rehabilitación cognitiva en trastornos psiquiátricos graves: aplicación de los subprogramas cognitivos de la terapia psicológica integrada (IPT). *Revista de La Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 30(1).
- Penadés, R., Catalán, R., Pujol, N., Masana, G., García-Rizo, C., & Bernardo, M. (2012). The Integration of Cognitive Remediation Therapy into the Whole Psychosocial Rehabilitation Process: An Evidence-Based and Person-Centered Approach. *Rehabilitation Research and Practice*, 2012, 1–8. doi:10.1155/2012/386895
- Penadés, R., & Gastó, C. (2010). *El Tratamiento de rehabilitación neurocognitiva en la esquizofrenia*. Barcelona : Herder.
- Pillet, B., Y. Morvan, A. Todd, N. Franck, C. Duboc, A. Grosz, C. Launay, C. Demily, R. Gaillard, M. K. & I. A. (2014). Cognitive remediation therapy (CRT) benefits more to patients with schizophrenia with low initial memory performances. *Disability and Rehabilitation*, 37(10).
- Roder, V., Mueller, D. R., & Schmidt, S. J. (2011). Effectiveness of integrated psychological therapy (IPT) for schizophrenia patients: A research update. *Schizophrenia Bulletin*, 37(SUPPL. 2).

## DISCUSIÓN

- La rehabilitación cognitiva es una temática que esta en auge, ya que en las tres bases de datos, al agruparlas, se puede observar como en el primer año de la búsqueda habían un total de 15 publicaciones, pasando a más de 200 en la actualidad.
- Hay que destacar que en las publicaciones más consideradas como psicológicas, el impacto de los trabajos sobre rehabilitación neurocognitiva es mucho menor, siendo un tratamiento considerado como psicológico, del mismo modo que sorprende que siendo un tratamiento psicológico la mayoría de las publicaciones sean en revistas de corte más médico y psiquiátrico.